

Fundamentos de lenguajes de programación cuánticos

Alejandro Díaz-Caro

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES & CONICET

WTPC 2018

9 de Marzo de 2018

Universidad Nacional de Quilmes

Fundamentos de Lenguajes de programación Cuánticos

Fundamentos → principios básicos
Lenguajes de programación → computación
Computación cuántica → mecánica cuántica

Contenido de la charla

Computación cuántica: un poco de historia

Mi área de investigación: lógica cuántica

Mecánica cuántica, en dos slides

Lambda cálculo simplemente tipado, en cinco slides

Relación con lógica

Lambda cálculo cuántico

Algunos trabajos recientes

Con Gilles Dowek: Un lambda cálculo cuántico

Con Octavio Malherbe: Interpretación categórica

Con Juan Pablo Rinaldi: Normalización fuerte

Computación cuántica


Un poco de historia

Richard Feynman

First Conference on the Physics of Computation, MIT, 1981

Simulación

- ▶ Física clásica \implies computación clásica
- ▶ Física cuántica \implies ¿computación clásica?



Computación cuántica

Un poco de historia

Richard Feynman

First Conference on the Physics of Computation, MIT, 1981

Simulación

- ▶ Física clásica \implies computación clásica
- ▶ Física cuántica \implies ¿computación clásica?

Entre tanto en Rusia...

R. P. Poplavskii


Uspekhi Fizicheskikh Nauk, 115:3, 465–501, 1975

- ▶ Inviabilidad computacional de simular sistemas cuánticos (debido al ppio de superposición)

Yuri I. Manin

Moscow, Sovetskoye Radio, 1980

- ▶ Uso del número exponencial de estados de base
- ▶ Propuesta de teoría de computación cuántica



Computación cuántica

Un poco de historia (continuación)

Paul Benioff

Journal of Statistical Physics 29 (3):515–546, 1982

- ▶ Primer framework teórico para computación cuántica

Charles Bennett y Gilles Brassard

Int. Conference on Computers, Systems and Signal Processing, EE.UU., 1984

- ▶ BB84: Método de distribución de claves para criptografía

David Deutsch

Proceedings of the Royal Society A 400 (1818):97–117, 1985

- ▶ Máquina de Turing Cuántica: máquina cuántica universal

... Varios hitos históricos omitidos ...

Peter Shor

35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science, EE.UU., 1994

- ▶ Algoritmo cuántico para factorizar números primos

Lov Grover

28th Annual ACM Symposium on the Theory of Computing, EE.UU., 1996

- ▶ Algoritmo de búsqueda (con ganancia cuadrática)

Mi área de investigación:

Mecánica cuántica

→ Computación cuántica

→ Lenguajes de programación (cálculo lambda)

→ Teoría de tipos

→ Lógica

**El objetivo es definir lógicas
cuánticas con técnicas de las
ciencias de la computación**
¡Para entender la mecánica cuántica!

Mecánica cuántica, en dos slides

(I) Estados cuánticos y evolución

Postulado 1: Estados cuánticos



(Un poquito) más preciso:

Vector de norma 1 en \mathbb{C}^{2^n}

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle \in \mathbb{C}^2$$

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \\ \delta \end{pmatrix} = \alpha(|0\rangle \otimes |0\rangle) + \beta(|0\rangle \otimes |1\rangle) \\ + \gamma(|1\rangle \otimes |0\rangle) + \delta(|1\rangle \otimes |1\rangle) \\ \in \mathbb{C}^4$$

Mecánica cuántica, en dos slides

(I) Estados cuánticos y evolución

Postulado 1: Estados cuánticos




(Un poquito) más preciso:
Vector de norma 1 en \mathbb{C}^{2^n}

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle \in \mathbb{C}^2$$

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \\ \delta \end{pmatrix} = \alpha(|0\rangle \otimes |0\rangle) + \beta(|0\rangle \otimes |1\rangle) \\ + \gamma(|1\rangle \otimes |0\rangle) + \delta(|1\rangle \otimes |1\rangle) \\ \in \mathbb{C}^4$$

Postulado 2: Evolución



(Un poquito) más preciso:


Matriz unitaria ($U^\dagger U = U U^\dagger = I$)

$$U \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = U(\alpha |0\rangle + \beta |1\rangle) \\ = \alpha U|0\rangle + \beta U|1\rangle = \delta |0\rangle + \gamma |1\rangle = \begin{pmatrix} \delta \\ \gamma \end{pmatrix}$$

Mecánica cuántica, en dos slides

(II) Medición cuántica, composición de sistemas y clonado

Postulado 3: Medición (proyectiva)



(Un poquito) más preciso:


Medir con respecto a una
base $\{|i\rangle\}_i$: (“observables”)

$\sum_{i=0}^{2^n} \alpha_i |i\rangle$ **colapsa** a $|k\rangle$
con probabilidad $|\alpha_k|^2$

Mecánica cuántica, en dos slides

(II) Medición cuántica, composición de sistemas y clonado

Postulado 3: Medición (proyectiva)



(Un poquito) más preciso:
Medir con respecto a una
base $\{|i\rangle\}_i$: (“observables”)

$\sum_{i=0}^{2^n} \alpha_i |i\rangle$ **colapsa** a $|k\rangle$
con probabilidad $|\alpha_k|^2$

Postulado 4: Composición




Más precisamente: producto tensorial

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} \gamma \\ \delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha\gamma \\ \alpha\delta \\ \beta\gamma \\ \beta\delta \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 = \mathbb{C}^4$$

Mecánica cuántica, en dos slides

(II) Medición cuántica, composición de sistemas y clonado

Postulado 3: Medición (proyectiva)



(Un poquito) más preciso:
Medir con respecto a una base $\{|i\rangle\}_i$: (“observables”)

$\sum_{i=0}^{2^n} \alpha_i |i\rangle$ **colapsa** a $|k\rangle$
con probabilidad $|\alpha_k|^2$

Postulado 4: Composición



Más precisamente: producto tensorial

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} \gamma \\ \delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha\gamma \\ \alpha\delta \\ \beta\gamma \\ \beta\delta \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 = \mathbb{C}^4$$

Consecuencia: No clonado

∄ unitaria que pueda clonar cualquier estado



Lambda cálculo simplemente tipado, en cinco slides

(I) Historia, definiciones e intuiciones

Introducido en 1936 por Alonzo Church

Motivación: Investigar los *fundamentos de la matemática*
(en particular, el concepto de recursión)

Porqué aún lo seguimos investigando

- ▶ Las funciones recursivas son fundamentales en computación
- ▶ Sistema simple para estudiar propiedades de lenguajes de prog.

Lambda cálculo simplemente tipado, en cinco slides

(I) Historia, definiciones e intuiciones

Introducido en 1936 por Alonzo Church

Motivación: Investigar los *fundamentos de la matemática*
(en particular, el concepto de recursión)

Porqué aún lo seguimos investigando

- ▶ Las funciones recursivas son fundamentales en computación
- ▶ Sistema simple para estudiar propiedades de lenguajes de prog.

Dos simplificaciones fundamentales al concepto de función

- ▶ **Anonimicidad de funciones:**

Ejemplo :

se escribe anónimamente como

$$\begin{aligned} sqsum(x, y) &= x^2 + y^2 \\ (x, y) &\mapsto x^2 + y^2 \end{aligned}$$

Los nombres no son necesarios

- ▶ **Todas las funciones son a una sólo variable:**

Ejemplo:

se escribe anónimamente como

$$\begin{aligned} (x, y) &\mapsto x^2 + y^2 \\ x &\mapsto (y \mapsto x^2 + y^2) \end{aligned}$$

Una función a dos variables es una función a una variable, que devuelve una función a una variable, la cual hace el cálculo

Lambda cálculo simplemente tipado, en cinco slides

(II) Formalización

Lenguaje de términos (una gramática)

$$t ::= x \mid \lambda x.t \mid tt$$

- ▶ Una variable $x \in Vars$ es un término
- ▶ Si t es un término y x una variable, $\lambda x.t$ es un término $(x \mapsto t)$
- ▶ Si t y r son dos términos, tr es un término (aplicación)

Esos son los únicos términos posibles

Lambda cálculo simplemente tipado, en cinco slides

(II) Formalización

Lenguaje de términos (una gramática)

$$t ::= x \mid \lambda x.t \mid tt$$

- ▶ Una variable $x \in Vars$ es un término
- ▶ Si t es un término y x una variable, $\lambda x.t$ es un término $(x \mapsto t)$
- ▶ Si t y r son dos términos, tr es un término (aplicación)

Esos son los únicos términos posibles

Una regla de reescritura (β -reducción)

$$(\lambda x.t)r \longrightarrow (r/x)t$$

Lambda cálculo simplemente tipado, en cinco slides

(II) Formalización

Lenguaje de términos (una gramática)

$$t ::= x \mid \lambda x.t \mid tt$$

- ▶ Una variable $x \in Vars$ es un término
- ▶ Si t es un término y x una variable, $\lambda x.t$ es un término $(x \mapsto t)$
- ▶ Si t y r son dos términos, tr es un término (aplicación)

Esos son los únicos términos posibles

Una regla de reescritura (β -reducción)

$$(\lambda x.t)r \longrightarrow (r/x)t$$

Ejemplo:

$$f(g, x) = g(x) \quad \text{se escribe} \quad \lambda g.\lambda x.gx$$

Lambda cálculo simplemente tipado, en cinco slides

(II) Formalización

Lenguaje de términos (una gramática)

$$t ::= x \mid \lambda x.t \mid tt$$

- ▶ Una variable $x \in Vars$ es un término
- ▶ Si t es un término y x una variable, $\lambda x.t$ es un término $(x \mapsto t)$
- ▶ Si t y r son dos términos, tr es un término (aplicación)

Esos son los únicos términos posibles

Una regla de reescritura (β -reducción)

$$(\lambda x.t)r \longrightarrow (r/x)t$$

Ejemplo:

$$f(g, x) = g(x) \quad \text{se escribe} \quad \lambda g.\lambda x.gx$$

$f(g_0, x_0)$ se escribe $(\lambda g.\lambda x.gx)g_0x_0$ y β -reduce así

$$\underbrace{(\lambda g.)}_{(\lambda x.)} \underbrace{\lambda x.gx}_{t} \underbrace{g_0}_{r} x_0 \longrightarrow \underbrace{(\lambda x.g_0x)}_{(r/x)t} x_0 \longrightarrow g_0x_0$$

Lambda cálculo simplemente tipado, en cinco slides

(III) Formas normales

No todo cómputo termina bien...

Sea $\lambda x.xx$

(la función que toma como argumento una función y la aplica a sí misma)

Lambda cálculo simplemente tipado, en cinco slides

(III) Formas normales

No todo cómputo termina bien...

Sea $\lambda x.xx$

(la función que toma como argumento una función y la aplica a sí misma)

$$\Omega = (\lambda x.xx)(\lambda x.xx)$$

Lambda cálculo simplemente tipado, en cinco slides

(III) Formas normales

No todo cómputo termina bien...

Sea $\lambda x.xx$

(la función que toma como argumento una función y la aplica a sí misma)

$$\Omega = (\lambda x.xx)(\lambda x.xx) \longrightarrow (\lambda x.xx/x)xx$$

Lambda cálculo simplemente tipado, en cinco slides

(III) Formas normales

No todo cómputo termina bien...

Sea $\lambda x.xx$

(la función que toma como argumento una función y la aplica a sí misma)

$$\Omega = (\lambda x.xx)(\lambda x.xx) \longrightarrow (\lambda x.xx/x)xx = (\lambda x.xx)(\lambda x.xx) = \Omega$$

$$\Omega \longrightarrow \Omega \rightarrow \Omega \rightarrow \dots$$

Lambda cálculo simplemente tipado, en cinco slides

(III) Formas normales

No todo cómputo termina bien...

Sea $\lambda x.xx$

(la función que toma como argumento una función y la aplica a sí misma)

$$\Omega = (\lambda x.xx)(\lambda x.xx) \longrightarrow (\lambda x.xx/x)xx = (\lambda x.xx)(\lambda x.xx) = \Omega$$

$$\Omega \longrightarrow \Omega \rightarrow \Omega \rightarrow \dots$$

Normalización

t está en **forma normal**, si no reescribe

ej.

$\lambda x.x$

Lambda cálculo simplemente tipado, en cinco slides

(III) Formas normales

No todo cómputo termina bien...

Sea $\lambda x.xx$

(la función que toma como argumento una función y la aplica a sí misma)

$$\Omega = (\lambda x.xx)(\lambda x.xx) \longrightarrow (\lambda x.xx/x)xx = (\lambda x.xx)(\lambda x.xx) = \Omega$$

$$\Omega \longrightarrow \Omega \rightarrow \Omega \rightarrow \dots$$

Normalización

t está en **forma normal**, si no reescribe

t es **normalizante** si *puede* terminar

ej. $\lambda x.x$

ej. $(\lambda x.\lambda y.y)\Omega$

Lambda cálculo simplemente tipado, en cinco slides

(III) Formas normales

No todo cómputo termina bien...

Sea $\lambda x.xx$

(la función que toma como argumento una función y la aplica a sí misma)

$$\Omega = (\lambda x.xx)(\lambda x.xx) \longrightarrow (\lambda x.xx/x)xx = (\lambda x.xx)(\lambda x.xx) = \Omega$$

$$\Omega \longrightarrow \Omega \rightarrow \Omega \rightarrow \dots$$

Normalización

t está en **forma normal**, si no reescribe

t es **normalizante** si *puede* terminar

t es **fuertemente normalizante** si siempre termina

ej. $\lambda x.x$

ej. $(\lambda x.\lambda y.y)\Omega$

ej. $(\lambda x.x)(\lambda x.x)$

Lambda cálculo simplemente tipado, en cinco slides

(III) Formas normales

No todo cómputo termina bien...

Sea $\lambda x.xx$

(la función que toma como argumento una función y la aplica a sí misma)

$$\Omega = (\lambda x.xx)(\lambda x.xx) \longrightarrow (\lambda x.xx/x)xx = (\lambda x.xx)(\lambda x.xx) = \Omega$$

$$\Omega \longrightarrow \Omega \rightarrow \Omega \rightarrow \dots$$

Normalización

t está en **forma normal**, si no reescribe

t es **normalizante** si *puede* terminar

t es **fuertemente normalizante** si siempre termina

ej. $\lambda x.x$

ej. $(\lambda x.\lambda y.y)\Omega$

ej. $(\lambda x.x)(\lambda x.x)$

¿Cómo saber si un término es (fuertemente) normalizante?

Lambda cálculo simplemente tipado, en cinco slides

(IV) Tipos simples

**Una forma de clasificar términos estáticamente
(i.e. sin reducirlos)**

Lambda cálculo simplemente tipado, en cinco slides

(IV) Tipos simples

Una forma de clasificar términos estáticamente (i.e. sin reducirlos)

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Términos | $t ::= x \mid \lambda x^A.t \mid tt$ |
| Tipos | $A ::= \tau \mid A \Rightarrow A$ |

► τ es un *tipo básico*

► $A \Rightarrow A$ es el tipo funcional

Lambda cálculo simplemente tipado, en cinco slides

(IV) Tipos simples

Una forma de clasificar términos estáticamente (i.e. sin reducirlos)

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Términos | $t ::= x \mid \lambda x^A.t \mid tt$ |
| Tipos | $A ::= \tau \mid A \Rightarrow A$ |

► τ es un *tipo básico*

► $A \Rightarrow A$ es el tipo funcional

Contexto: conjunto de variables tipadas $\Gamma = x_1^{A_1}, \dots, x_n^{A_n}$

$\Gamma \vdash t : A$ “ t tiene tipo A en el contexto Γ ”

Lambda cálculo simplemente tipado, en cinco slides

(IV) Tipos simples

Una forma de clasificar términos estáticamente (i.e. sin reducirlos)

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Términos | $t ::= x \mid \lambda x^A.t \mid tt$ |
| Tipos | $A ::= \tau \mid A \Rightarrow A$ |

► τ es un *tipo básico*

► $A \Rightarrow A$ es el tipo funcional

Contexto: conjunto de variables tipadas $\Gamma = x_1^{A_1}, \dots, x_n^{A_n}$

$\Gamma \vdash t : A$ “ t tiene tipo A en el contexto Γ ”

Reglas de tipado

Lambda cálculo simplemente tipado, en cinco slides

(IV) Tipos simples

Una forma de clasificar términos estáticamente (i.e. sin reducirlos)

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Términos | $t ::= x \mid \lambda x^A.t \mid tt$ |
| Tipos | $A ::= \tau \mid A \Rightarrow A$ |

► τ es un *tipo básico*

► $A \Rightarrow A$ es el tipo funcional

Contexto: conjunto de variables tipadas $\Gamma = x_1^{A_1}, \dots, x_n^{A_n}$

$\Gamma \vdash t : A$ “ t tiene tipo A en el contexto Γ ”

Reglas de tipado

$$\frac{}{\Gamma, x^A \vdash x : A} \text{ax}$$

Lambda cálculo simplemente tipado, en cinco slides

(IV) Tipos simples

Una forma de clasificar términos estáticamente
(i.e. sin reducirlos)

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Términos | $t ::= x \mid \lambda x^A.t \mid tt$ |
| Tipos | $A ::= \tau \mid A \Rightarrow A$ |

► τ es un *tipo básico*

► $A \Rightarrow A$ es el tipo funcional

Contexto: conjunto de variables tipadas $\Gamma = x_1^{A_1}, \dots, x_n^{A_n}$

$\Gamma \vdash t : A$ “ t tiene tipo A en el contexto Γ ”

Reglas de tipado

$$\frac{}{\Gamma, x^A \vdash x : A} \text{ax} \quad \frac{\Gamma, x^A \vdash t : B}{\Gamma \vdash \lambda x^A.t : A \Rightarrow B} \Rightarrow_I$$

Lambda cálculo simplemente tipado, en cinco slides

(IV) Tipos simples

Una forma de clasificar términos estáticamente (i.e. sin reducirlos)

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Términos | $t ::= x \mid \lambda x^A.t \mid tt$ |
| Tipos | $A ::= \tau \mid A \Rightarrow A$ |

► τ es un *tipo básico*

► $A \Rightarrow A$ es el tipo funcional

Contexto: conjunto de variables tipadas $\Gamma = x_1^{A_1}, \dots, x_n^{A_n}$
 $\Gamma \vdash t : A$ “ t tiene tipo A en el contexto Γ ”

Reglas de tipado

$$\frac{}{\Gamma, x^A \vdash x : A} \text{ax} \quad \frac{\Gamma, x^A \vdash t : B}{\Gamma \vdash \lambda x^A.t : A \Rightarrow B} \Rightarrow_I \quad \frac{\Gamma \vdash t : A \Rightarrow B \quad \Gamma \vdash r : A}{\Gamma \vdash tr : B} \Rightarrow_E$$

Lambda cálculo simplemente tipado, en cinco slides

(IV) Tipos simples

Una forma de clasificar términos estáticamente
(i.e. sin reducirlos)

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Términos | $t ::= x \mid \lambda x^A.t \mid tt$ |
| Tipos | $A ::= \tau \mid A \Rightarrow A$ |

► τ es un *tipo básico*

► $A \Rightarrow A$ es el tipo funcional

Contexto: conjunto de variables tipadas $\Gamma = x_1^{A_1}, \dots, x_n^{A_n}$
 $\Gamma \vdash t : A$ “ t tiene tipo A en el contexto Γ ”

Reglas de tipado

$$\frac{}{\Gamma, x^A \vdash x : A} \text{ax} \quad \frac{\Gamma, x^A \vdash t : B}{\Gamma \vdash \lambda x^A.t : A \Rightarrow B} \Rightarrow_I \quad \frac{\Gamma \vdash t : A \Rightarrow B \quad \Gamma \vdash r : A}{\Gamma \vdash tr : B} \Rightarrow_E$$

Ejemplo de derivación de tipo

$$\frac{}{x^\tau \vdash x : \tau} \text{ax}$$

Lambda cálculo simplemente tipado, en cinco slides

(IV) Tipos simples

Una forma de clasificar términos estáticamente (i.e. sin reducirlos)

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Términos | $t ::= x \mid \lambda x^A.t \mid tt$ |
| Tipos | $A ::= \tau \mid A \Rightarrow A$ |

► τ es un *tipo básico*

► $A \Rightarrow A$ es el tipo funcional

Contexto: conjunto de variables tipadas $\Gamma = x_1^{A_1}, \dots, x_n^{A_n}$
 $\Gamma \vdash t : A$ “ t tiene tipo A en el contexto Γ ”

Reglas de tipado

$$\frac{}{\Gamma, x^A \vdash x : A} \text{ax} \quad \frac{\Gamma, x^A \vdash t : B}{\Gamma \vdash \lambda x^A.t : A \Rightarrow B} \Rightarrow_I \quad \frac{\Gamma \vdash t : A \Rightarrow B \quad \Gamma \vdash r : A}{\Gamma \vdash tr : B} \Rightarrow_E$$

Ejemplo de derivación de tipo

$$\frac{\frac{}{x^\tau \vdash x : \tau} \text{ax}}{\vdash \lambda x^\tau.x : \tau \Rightarrow \tau} \Rightarrow_I$$

Lambda cálculo simplemente tipado, en cinco slides

(IV) Tipos simples

Una forma de clasificar términos estáticamente
(i.e. sin reducirlos)

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Términos | $t ::= x \mid \lambda x^A.t \mid tt$ |
| Tipos | $A ::= \tau \mid A \Rightarrow A$ |

► τ es un *tipo básico*

► $A \Rightarrow A$ es el tipo funcional

Contexto: conjunto de variables tipadas $\Gamma = x_1^{A_1}, \dots, x_n^{A_n}$
 $\Gamma \vdash t : A$ “ t tiene tipo A en el contexto Γ ”

Reglas de tipado

$$\frac{}{\Gamma, x^A \vdash x : A} \text{ax} \quad \frac{\Gamma, x^A \vdash t : B}{\Gamma \vdash \lambda x^A.t : A \Rightarrow B} \Rightarrow_I \quad \frac{\Gamma \vdash t : A \Rightarrow B \quad \Gamma \vdash r : A}{\Gamma \vdash tr : B} \Rightarrow_E$$

Ejemplo de derivación de tipo

$$\frac{}{x^{\tau \Rightarrow \tau} \vdash x : \tau \Rightarrow \tau} \text{ax} \quad \frac{}{x^{\tau} \vdash x : \tau} \text{ax} \Rightarrow_I \quad \frac{}{\vdash \lambda x^{\tau}.x : \tau \Rightarrow \tau}$$

Lambda cálculo simplemente tipado, en cinco slides

(IV) Tipos simples

Una forma de clasificar términos estáticamente
(i.e. sin reducirlos)

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Términos | $t ::= x \mid \lambda x^A.t \mid tt$ |
| Tipos | $A ::= \tau \mid A \Rightarrow A$ |

► τ es un *tipo básico*

► $A \Rightarrow A$ es el tipo funcional

Contexto: conjunto de variables tipadas $\Gamma = x_1^{A_1}, \dots, x_n^{A_n}$
 $\Gamma \vdash t : A$ “ t tiene tipo A en el contexto Γ ”

Reglas de tipado

$$\frac{}{\Gamma, x^A \vdash x : A} \text{ax} \quad \frac{\Gamma, x^A \vdash t : B}{\Gamma \vdash \lambda x^A.t : A \Rightarrow B} \Rightarrow_I \quad \frac{\Gamma \vdash t : A \Rightarrow B \quad \Gamma \vdash r : A}{\Gamma \vdash tr : B} \Rightarrow_E$$

Ejemplo de derivación de tipo

$$\frac{\frac{}{x^{\tau \Rightarrow \tau} \vdash x : \tau \Rightarrow \tau} \text{ax}}{\vdash \lambda x^{\tau \Rightarrow \tau}.x : (\tau \Rightarrow \tau) \Rightarrow (\tau \Rightarrow \tau)} \Rightarrow_I}{\vdash \lambda x^{\tau}.x : \tau \Rightarrow \tau} \Rightarrow_I$$

Lambda cálculo simplemente tipado, en cinco slides

(IV) Tipos simples

Una forma de clasificar términos estáticamente
(i.e. sin reducirlos)

Términos $t ::= x \mid \lambda x^A.t \mid tt$
Tipos $A ::= \tau \mid A \Rightarrow A$

► τ es un *tipo básico*

► $A \Rightarrow A$ es el tipo funcional

Contexto: conjunto de variables tipadas $\Gamma = x_1^{A_1}, \dots, x_n^{A_n}$
 $\Gamma \vdash t : A$ “ t tiene tipo A en el contexto Γ ”

Reglas de tipado

$$\frac{}{\Gamma, x^A \vdash x : A} \text{ax} \quad \frac{\Gamma, x^A \vdash t : B}{\Gamma \vdash \lambda x^A.t : A \Rightarrow B} \Rightarrow_I \quad \frac{\Gamma \vdash t : A \Rightarrow B \quad \Gamma \vdash r : A}{\Gamma \vdash tr : B} \Rightarrow_E$$

Ejemplo de derivación de tipo

$$\frac{\frac{\frac{x^{\tau \Rightarrow \tau} \vdash x : \tau \Rightarrow \tau}{\Gamma \vdash \lambda x^{\tau \Rightarrow \tau}.x : (\tau \Rightarrow \tau) \Rightarrow (\tau \Rightarrow \tau)} \Rightarrow_I}{\Gamma \vdash (\lambda x^{\tau \Rightarrow \tau}.x)(\lambda x^{\tau}.x) : \tau \Rightarrow \tau} \Rightarrow_E}{\Gamma \vdash (\lambda x^{\tau \Rightarrow \tau}.x)(\lambda x^{\tau}.x) : \tau \Rightarrow \tau} \Rightarrow_E$$

Lambda cálculo simplemente tipado, en cinco slides

(IV) Tipos simples

Una forma de clasificar términos estáticamente (i.e. sin reducirlos)

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Términos | $t ::= x \mid \lambda x^A.t \mid tt$ |
| Tipos | $A ::= \tau \mid A \Rightarrow A$ |

► τ es un *tipo básico*

► $A \Rightarrow A$ es el tipo funcional

Contexto: conjunto de variables tipadas $\Gamma = x_1^{A_1}, \dots, x_n^{A_n}$
 $\Gamma \vdash t : A$ “ t tiene tipo A en el contexto Γ ”

Reglas de tipado

$$\frac{}{\Gamma, x^A \vdash x : A} \text{ax} \quad \frac{\Gamma, x^A \vdash t : B}{\Gamma \vdash \lambda x^A.t : A \Rightarrow B} \Rightarrow_I \quad \frac{\Gamma \vdash t : A \Rightarrow B \quad \Gamma \vdash r : A}{\Gamma \vdash tr : B} \Rightarrow_E$$

Ejemplo de derivación de tipo

$$\frac{\frac{\frac{}{x^{\tau \Rightarrow \tau} \vdash x : \tau \Rightarrow \tau} \text{ax}}{\vdash \lambda x^{\tau \Rightarrow \tau}.x : (\tau \Rightarrow \tau) \Rightarrow (\tau \Rightarrow \tau)} \Rightarrow_I}{\vdash (\lambda x^{\tau \Rightarrow \tau}.x)(\lambda x^{\tau}.x) : \tau \Rightarrow \tau} \Rightarrow_E}{\vdash \lambda x^{\tau}.x : \tau \Rightarrow \tau} \Rightarrow_I$$

Verificación: $(\lambda x^{\tau \Rightarrow \tau}.x)(\lambda x^{\tau}.x)$ reescribe a $\lambda x^{\tau}.x$ (de tipo $\tau \Rightarrow \tau$)

Lambda cálculo simplemente tipado, en cinco slides

(V) Normalización

Ω no tiene tipo en esta teoría

Más aún...

Teorema (Normalización fuerte)

Si t tiene tipo simple, t es fuertemente normalizante

Slogan “*Well-typed programs cannot go wrong*” — [R. Milner’78]

Otras razones para necesitar tipos:

$$(\lambda x.x + 1)$$

Lambda cálculo simplemente tipado, en cinco slides

(V) Normalización

Ω no tiene tipo en esta teoría

Más aún...

Teorema (Normalización fuerte)

Si t tiene tipo simple, t es fuertemente normalizante

Slogan “*Well-typed programs cannot go wrong*” — [R. Milner’78]

Otras razones para necesitar tipos:

$$(\lambda x.x + 1)(\lambda y.y) \rightarrow (\lambda y.y) + 1 \quad \leftarrow ?$$

$\lambda x.x + 1$ debería tener tipo $\mathbb{N} \Rightarrow \mathbb{N}$

¿Cómo se relaciona esto con lógica intuicionista?

Unas palabras sobre la correspondencia de Curry-Howard

Lógica clásica: una fórmula bien formada se asume verdadera o falsa

Lógica intuicionista: una fórmula es verdadera (falsa) si existe una prueba constructiva de que es verdadera (falsa)

¡La ley del tercero excluido no es un axioma!
(y tampoco puede ser probada) en lógica intuicionista

¿Cómo se relaciona esto con lógica intuicionista?

Unas palabras sobre la correspondencia de Curry-Howard

Lógica clásica: una fórmula bien formada se asume verdadera o falsa

Lógica intuicionista: una fórmula es verdadera (falsa) si existe una prueba constructiva de que es verdadera (falsa)

¡La ley del tercero excluido no es un axioma!
(y tampoco puede ser probada) en lógica intuicionista

Lógica intuicionista mínima (incluyendo sólo la implicación)

$$\frac{}{\Gamma, A \vdash A} \text{ ax} \quad \frac{\Gamma, A \vdash B}{\Gamma \vdash A \Rightarrow B} \Rightarrow_I \quad \frac{\Gamma \vdash A \Rightarrow B \quad \Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash B} \Rightarrow_E$$

Reglas de tipado

$$\frac{}{\Gamma, x : A \vdash x : A} \text{ ax} \quad \frac{\Gamma, x : A \vdash t : B}{\Gamma \vdash \lambda x^A. t : A \Rightarrow B} \Rightarrow_I \quad \frac{\Gamma \vdash t : A \Rightarrow B \quad \Gamma \vdash r : A}{\Gamma \vdash tr : B} \Rightarrow_E$$

El término es la prueba de la fórmula

Las pruebas... son programas!


Haskell Curry y William Howard,
entre 1934 y 1969

Lógicas más complejas corresponden a sistemas de tipos más complejos

Lambda cálculo cuántico

Dos enfoques en la literatura para lidiar con el no-clonado

Enfoque de la lógica lineal



e.g. $\lambda x.(x \otimes x)$ no es válido


Enfoque del álgebra lineal




e.g. $f(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) \rightarrow \alpha f(|0\rangle) + \beta f(|1\rangle)$

Lambda cálculo cuántico

Medición



El enfoque del álgebra lineal no tiene sentido aquí...



... pero el de la lógica lineal, sí

e.g.

$$(\lambda x. \pi x) (\alpha. |0\rangle + \beta. |1\rangle) \longrightarrow \alpha. (\lambda x. \pi x) |0\rangle + \beta. (\lambda x. \pi x) |1\rangle$$

(Operador de medición)

¡Incorrecto!

Necesitamos distinguir estados en superposición de estados de base usando tipos

Los estados de base pueden ser clonados
Los estados superpuestos, no

Una función que admite recibir un estado superpuesto,
no puede clonar su argumento

Sintaxis

Primera versión, sin tensor

Tipos

$\Psi := \mathbb{B} \mid S(\Psi)$

Tipos “Qubit”

$A := \Psi \mid \Psi \Rightarrow A \mid S(A)$

Tipos generales

Términos

$t := \underbrace{x \mid \lambda x^\Psi . t \mid |0\rangle \mid |1\rangle}_{\text{términos de base}} \mid tt \mid \pi t \mid ?t \cdot t \mid \underbrace{t + t \mid \alpha . t \mid \vec{0}_{S(A)}}_{\text{combinaciones lineales}}$

donde $\alpha \in \mathbb{C}$

Dos clases de linealidad

$$(\lambda x^{\mathbb{B}}.t) \underbrace{b}_{\mathbb{B}} \rightarrow (b/x)t \quad \text{call-by-base}$$

$$\underbrace{(\lambda x^{S(\Psi)}.t)}_{\text{abstracción lineal } S(\Psi)} \underbrace{u}_{\mathbb{B}} \rightarrow (u/x)t \quad \text{call-by-name}$$

$$(\lambda x^{\mathbb{B}}.t) \underbrace{(b_1 + b_2)}_{S(\mathbb{B})} \rightarrow (\lambda x^{\mathbb{B}}.t) \underbrace{b_1}_{\mathbb{B}} + (\lambda x^{\mathbb{B}}.t) \underbrace{b_2}_{\mathbb{B}} \quad \text{distribución lineal}$$

Agregando producto tensorial

Interpretación de tipos

$$\llbracket \mathbb{B} \rrbracket = \{ |0\rangle, |1\rangle \} \subseteq \mathbb{C}^2$$

$$\llbracket A \times B \rrbracket = \llbracket A \rrbracket \times \llbracket B \rrbracket$$

$$\llbracket S(A) \rrbracket = \mathcal{G} \llbracket A \rrbracket$$

$$\mathcal{G}(B_1 \times B_2) \simeq \mathcal{G}(B_1) \otimes \mathcal{G}(B_2)$$

Agregando producto tensorial

Interpretación de tipos

$$\llbracket \mathbb{B} \rrbracket = \{|0\rangle, |1\rangle\} \subseteq \mathbb{C}^2$$

$$\llbracket A \times B \rrbracket = \llbracket A \rrbracket \times \llbracket B \rrbracket$$

$$\llbracket S(A) \rrbracket = \mathcal{G} \llbracket A \rrbracket$$

$$\mathcal{G}(B_1 \times B_2) \simeq \mathcal{G}(B_1) \otimes \mathcal{G}(B_2)$$

Ejemplos:

$$\mathcal{G}(\{|0\rangle, |1\rangle\} \times \{|0\rangle, |1\rangle\})$$

Agregando producto tensorial

Interpretación de tipos

$$\llbracket \mathbb{B} \rrbracket = \{|0\rangle, |1\rangle\} \subseteq \mathbb{C}^2$$

$$\llbracket A \times B \rrbracket = \llbracket A \rrbracket \times \llbracket B \rrbracket$$

$$\llbracket S(A) \rrbracket = \mathcal{G} \llbracket A \rrbracket$$

$$\mathcal{G}(B_1 \times B_2) \simeq \mathcal{G}(B_1) \otimes \mathcal{G}(B_2)$$

Ejemplos:

$$\mathcal{G}(\{|0\rangle, |1\rangle\} \times \{|0\rangle, |1\rangle\}) = \mathcal{G}\{(|0\rangle, |0\rangle), (|0\rangle, |1\rangle), (|1\rangle, |0\rangle), (|1\rangle, |1\rangle)\}$$

Agregando producto tensorial

Interpretación de tipos

$$\llbracket \mathbb{B} \rrbracket = \{|0\rangle, |1\rangle\} \subseteq \mathbb{C}^2$$

$$\llbracket A \times B \rrbracket = \llbracket A \rrbracket \times \llbracket B \rrbracket$$

$$\llbracket S(A) \rrbracket = \mathcal{G} \llbracket A \rrbracket$$

$$\mathcal{G}(B_1 \times B_2) \simeq \mathcal{G}(B_1) \otimes \mathcal{G}(B_2)$$

Ejemplos:

$$\begin{aligned} \mathcal{G}(\{|0\rangle, |1\rangle\} \times \{|0\rangle, |1\rangle\}) &= \mathcal{G}\{(|0\rangle, |0\rangle), (|0\rangle, |1\rangle), (|1\rangle, |0\rangle), (|1\rangle, |1\rangle)\} \\ &\simeq \mathcal{G}\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\} \end{aligned}$$

Agregando producto tensorial

Interpretación de tipos

$$\llbracket \mathbb{B} \rrbracket = \{|0\rangle, |1\rangle\} \subseteq \mathbb{C}^2$$

$$\llbracket A \times B \rrbracket = \llbracket A \rrbracket \times \llbracket B \rrbracket$$

$$\llbracket S(A) \rrbracket = \mathcal{G} \llbracket A \rrbracket$$

$$\mathcal{G}(B_1 \times B_2) \simeq \mathcal{G}(B_1) \otimes \mathcal{G}(B_2)$$

Ejemplos:

$$\begin{aligned} \mathcal{G}(\{|0\rangle, |1\rangle\} \times \{|0\rangle, |1\rangle\}) &= \mathcal{G}\{(|0\rangle, |0\rangle), (|0\rangle, |1\rangle), (|1\rangle, |0\rangle), (|1\rangle, |1\rangle)\} \\ &\simeq \mathcal{G}\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\} \\ &= \mathbb{C}^4 = \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 \end{aligned}$$

Agregando producto tensorial

Interpretación de tipos

$$\llbracket \mathbb{B} \rrbracket = \{|0\rangle, |1\rangle\} \subseteq \mathbb{C}^2$$

$$\llbracket A \times B \rrbracket = \llbracket A \rrbracket \times \llbracket B \rrbracket$$

$$\llbracket S(A) \rrbracket = \mathcal{G} \llbracket A \rrbracket$$

$$\mathcal{G}(B_1 \times B_2) \simeq \mathcal{G}(B_1) \otimes \mathcal{G}(B_2)$$

Ejemplos:

$$\begin{aligned} \mathcal{G}(\{|0\rangle, |1\rangle\} \times \{|0\rangle, |1\rangle\}) &= \mathcal{G}\{(|0\rangle, |0\rangle), (|0\rangle, |1\rangle), (|1\rangle, |0\rangle), (|1\rangle, |1\rangle)\} \\ &\simeq \mathcal{G}\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\} \\ &= \mathbb{C}^4 = \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 \\ &= \mathcal{G}\{|0\rangle, |1\rangle\} \otimes \mathcal{G}\{|0\rangle, |1\rangle\} \end{aligned}$$

Agregando producto tensorial

Interpretación de tipos

$$\begin{aligned} \llbracket \mathbb{B} \rrbracket &= \{|0\rangle, |1\rangle\} \subseteq \mathbb{C}^2 \\ \llbracket A \times B \rrbracket &= \llbracket A \rrbracket \times \llbracket B \rrbracket \\ \llbracket S(A) \rrbracket &= \mathcal{G} \llbracket A \rrbracket \\ \mathcal{G}(B_1 \times B_2) &\simeq \mathcal{G}(B_1) \otimes \mathcal{G}(B_2) \end{aligned}$$

Ejemplos:

$$\begin{aligned} \mathcal{G}(\{|0\rangle, |1\rangle\} \times \{|0\rangle, |1\rangle\}) &= \mathcal{G}\{(|0\rangle, |0\rangle), (|0\rangle, |1\rangle), (|1\rangle, |0\rangle), (|1\rangle, |1\rangle)\} \\ &\simeq \mathcal{G}\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\} \\ &= \mathbb{C}^4 = \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 \\ &= \mathcal{G}\{|0\rangle, |1\rangle\} \otimes \mathcal{G}\{|0\rangle, |1\rangle\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \underbrace{(|0\rangle)}_{\mathbb{B}}, \underbrace{(1/\sqrt{2} \cdot |0\rangle + 1/\sqrt{2} \cdot |1\rangle)}_{S(\mathbb{B})} &\in \{|0\rangle, |1\rangle\} \times \mathbb{C}^2 \\ \underbrace{1/\sqrt{2} \cdot (|0\rangle, |0\rangle) + 1/\sqrt{2} \cdot (|0\rangle, |1\rangle)}_{S(\mathbb{B} \times \mathbb{B})} &\in \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 \end{aligned}$$

Algo de información se pierde con la reducción

Subtipado

$$\{|0\rangle, |1\rangle\} \subset \mathbb{C}^2 \quad \text{entonces} \quad \mathbb{B} \leq S(\mathbb{B})$$

$$\mathcal{G}(\mathcal{G}A) = \mathcal{G}A \quad \text{entonces} \quad S(S(\mathbb{B})) \leq S(\mathbb{B})$$

$$\{|0\rangle, |1\rangle\} \times \mathbb{C}^2 \subset \mathbb{C}^2 \times \mathbb{C}^2 \quad \text{entonces} \quad \mathbb{B} \times S(\mathbb{B}) \leq S(\mathbb{B} \times \mathbb{B})$$

Algo de información se pierde con la reducción

Subtipado

$$\{|0\rangle, |1\rangle\} \subset \mathbb{C}^2 \quad \text{entonces} \quad \mathbb{B} \leq S(\mathbb{B})$$

$$\mathcal{G}(\mathcal{G}A) = \mathcal{G}A \quad \text{entonces} \quad S(S(\mathbb{B})) \leq S(\mathbb{B})$$

$$\{|0\rangle, |1\rangle\} \times \mathbb{C}^2 \subset \mathbb{C}^2 \times \mathbb{C}^2 \quad \text{entonces} \quad \mathbb{B} \times S(\mathbb{B}) \leq S(\mathbb{B} \times \mathbb{B})$$

$$(|0\rangle, |0\rangle + |1\rangle) : \mathbb{B} \times S(\mathbb{B})$$

$$(|0\rangle, |0\rangle) + (|0\rangle, |1\rangle) : S(\mathbb{B} \times \mathbb{B})$$

Algo de información se pierde con la reducción

Subtipado

$$\{|0\rangle, |1\rangle\} \subset \mathbb{C}^2 \quad \text{entonces} \quad \mathbb{B} \leq S(\mathbb{B})$$

$$\mathcal{G}(\mathcal{G}A) = \mathcal{G}A \quad \text{entonces} \quad S(S(\mathbb{B})) \leq S(\mathbb{B})$$

$$\{|0\rangle, |1\rangle\} \times \mathbb{C}^2 \subset \mathbb{C}^2 \times \mathbb{C}^2 \quad \text{entonces} \quad \mathbb{B} \times S(\mathbb{B}) \leq S(\mathbb{B} \times \mathbb{B})$$

$$\begin{aligned} & (|0\rangle, |0\rangle + |1\rangle) : \mathbb{B} \times S(\mathbb{B}) \\ & \curvearrowright (|0\rangle, |0\rangle) + (|0\rangle, |1\rangle) : S(\mathbb{B} \times \mathbb{B}) \end{aligned}$$

Algo de información se pierde con la reducción

Subtipado

$$\{|0\rangle, |1\rangle\} \subset \mathbb{C}^2 \quad \text{entonces} \quad \mathbb{B} \leq S(\mathbb{B})$$

$$\mathcal{G}(\mathcal{G}A) = \mathcal{G}A \quad \text{entonces} \quad S(S(\mathbb{B})) \leq S(\mathbb{B})$$

$$\{|0\rangle, |1\rangle\} \times \mathbb{C}^2 \subset \mathbb{C}^2 \times \mathbb{C}^2 \quad \text{entonces} \quad \mathbb{B} \times S(\mathbb{B}) \leq S(\mathbb{B} \times \mathbb{B})$$

$$\begin{aligned} & (|0\rangle, |0\rangle + |1\rangle) : \mathbb{B} \times S(\mathbb{B}) \\ & \searrow \\ & (|0\rangle, |0\rangle) + (|0\rangle, |1\rangle) : S(\mathbb{B} \times \mathbb{B}) \end{aligned}$$

¡Lo mismo pasa en otros ámbitos de la matemática!

$$(X - 1)(X - 2) \rightarrow X^2 - 3X + 2$$

perdimos la información de que era un producto

Algo de información se pierde con la reducción

Subtipado

$$\{|0\rangle, |1\rangle\} \subset \mathbb{C}^2 \quad \text{entonces} \quad \mathbb{B} \leq S(\mathbb{B})$$

$$\mathcal{G}(\mathcal{G}A) = \mathcal{G}A \quad \text{entonces} \quad S(S(\mathbb{B})) \leq S(\mathbb{B})$$

$$\{|0\rangle, |1\rangle\} \times \mathbb{C}^2 \subset \mathbb{C}^2 \times \mathbb{C}^2 \quad \text{entonces} \quad \mathbb{B} \times S(\mathbb{B}) \leq S(\mathbb{B} \times \mathbb{B})$$

$$\begin{aligned} & (|0\rangle, |0\rangle + |1\rangle) : \mathbb{B} \times S(\mathbb{B}) \\ & \searrow \\ & (|0\rangle, |0\rangle) + (|0\rangle, |1\rangle) : S(\mathbb{B} \times \mathbb{B}) \end{aligned}$$

¡Lo mismo pasa en otros ámbitos de la matemática!

$$(X - 1)(X - 2) \rightarrow X^2 - 3X + 2$$

perdimos la información de que era un producto

Solución: casting

$$\begin{aligned} & (|0\rangle, |0\rangle + |1\rangle) \rightarrow (|0\rangle, |0\rangle) + (|0\rangle, |1\rangle) \\ & \uparrow (|0\rangle, |0\rangle + |1\rangle) \rightarrow (|0\rangle, |0\rangle) + (|0\rangle, |1\rangle) \end{aligned}$$

Sintaxis completa

Types

$Q := \mathbb{B} \mid Q \times Q$

Basis qubit types

$\Psi := Q \mid S(\Psi) \mid \Psi \times \Psi$

Qubit types

$A := \Psi \mid \Psi \Rightarrow A \mid S(A) \mid A \times A$

Types

Terms

$t := x \mid \lambda x^\Psi . t \mid |0\rangle \mid |1\rangle \mid tt \mid \pi_j t \mid ?t \cdot t \mid t + t \mid \alpha . t \mid \vec{0}_{S(A)}$
 $\mid t \times t \mid \text{head } t \mid \text{tail } t \mid \uparrow t$

con $\alpha \in \mathbb{C}$

Sistema de tipos

| | |
|---|---------------------|
| $Q := \mathbb{B} \mid Q \times Q$ | Tipos qubit de base |
| $\Psi := Q \mid S(\Psi) \mid \Psi \times \Psi$ | Tipos qubits |
| $A := \Psi \mid \Psi \Rightarrow A \mid S(A) \mid A \times A$ | Tipos generales |

$$\frac{}{x : \Psi \vdash x : \Psi} \text{ax} \quad \frac{}{\vdash \vec{0}_{S(A)} : S(A)} \text{ax}_{\vec{0}} \quad \frac{}{\vdash |0\rangle : \mathbb{B}} \text{ax}_{|0\rangle} \quad \frac{}{\vdash |1\rangle : \mathbb{B}} \text{ax}_{|1\rangle}$$

$$\frac{\Gamma \vdash t : A}{\Gamma \vdash \alpha.t : S(A)} S_I^\alpha \quad \frac{\Gamma \vdash t : A \quad \Delta \vdash u : A}{\Gamma, \Delta \vdash t + u : S(A)} S_I^+ \quad \frac{\Gamma \vdash t : S(\prod_{i=1}^n \mathbb{B})}{\Gamma \vdash \pi_j t : \prod_{i=1}^j \mathbb{B} \times S(\prod_{i=j+1}^n \mathbb{B})} S_E$$

$$\frac{\Gamma \vdash t : A \quad (A \leq B)}{\Gamma \vdash t : B} \preceq \quad \frac{\Gamma \vdash t : A \quad \Gamma \vdash u : A}{\Gamma \vdash ?t.u : \mathbb{B} \Rightarrow A} \text{if} \quad \frac{\Gamma, x : \Psi \vdash t : A}{\Gamma \vdash \lambda x : \Psi t : \Psi \Rightarrow A} \Rightarrow_I$$

$$\frac{\Gamma \vdash t : \Psi \Rightarrow A \quad \Delta \vdash u : \Psi}{\Gamma, \Delta \vdash tu : A} \Rightarrow_E \quad \frac{\Gamma \vdash t : S(\Psi \Rightarrow A) \quad \Delta \vdash u : S(\Psi)}{\Gamma, \Delta \vdash tu : S(A)} \Rightarrow_{ES}$$

$$\frac{\Gamma \vdash t : A}{\Gamma, x : Q \vdash t : A} W \quad \frac{\Gamma, x : Q, y : Q \vdash t : A}{\Gamma, x : Q \vdash (x/y)t : A} C$$

$$\frac{\Gamma \vdash t : A \quad \Delta \vdash u : B}{\Gamma, \Delta \vdash t \times u : A \times B} \times_I \quad \frac{\Gamma \vdash t : \mathbb{B} \times Q}{\Gamma \vdash \text{head } t : \mathbb{B}} \times_{Er} \quad \frac{\Gamma \vdash t : \mathbb{B} \times Q}{\Gamma \vdash \text{tail } t : Q} \times_{EI}$$

$$\frac{\Gamma \vdash t : S(S(A) \times B)}{\Gamma \vdash \uparrow t : S(A \times B)} \uparrow_r \quad \frac{\Gamma \vdash t : S(A \times S(B))}{\Gamma \vdash \uparrow t : S(A \times B)} \uparrow_l$$

Interpretación categórica

Trabajo en progreso con Octavio Malherbe

En general:

$$\llbracket \Gamma \vdash t : A \rrbracket = \llbracket \Gamma \rrbracket \xrightarrow{t} \llbracket A \rrbracket$$

Ejemplos:

$$\begin{aligned} \llbracket \overline{x : \Psi \vdash x : \Psi} \rrbracket &= \Psi \xrightarrow{\text{Id}} \Psi \\ \llbracket \frac{\Gamma \vdash t : A \quad \Delta \vdash r : A}{\Gamma, \Delta \vdash t + r : S(A)} \rrbracket &= \Gamma \times \Delta \xrightarrow{t \times r} A \times A \xrightarrow{+} S(A) \end{aligned}$$

Interpretación categórica

Trabajo en progreso con Octavio Malherbe

En general:

$$\llbracket \Gamma \vdash t : A \rrbracket = \llbracket \Gamma \rrbracket \xrightarrow{t} \llbracket A \rrbracket$$

Ejemplos:

$$\begin{aligned} \llbracket \overline{x : \Psi \vdash x : \Psi} \rrbracket &= \Psi \xrightarrow{\text{Id}} \Psi \\ \llbracket \frac{\Gamma \vdash t : A \quad \Delta \vdash r : A}{\Gamma, \Delta \vdash t + r : S(A)} \rrbracket &= \Gamma \times \Delta \xrightarrow{t \times r} A \times A \xrightarrow{+} S(A) \\ \llbracket \frac{\Delta \vdash r : \Psi \quad \Gamma \vdash t : \Psi \Rightarrow A}{\Delta, \Gamma \vdash tr : A} \rrbracket &= \Delta \times \Gamma \xrightarrow{r \times t} \Psi \times [\Psi, A] \xrightarrow{\varepsilon} A \end{aligned}$$

Interpretación categórica

Trabajo en progreso con Octavio Malherbe

En general:

$$\llbracket \Gamma \vdash t : A \rrbracket = \llbracket \Gamma \rrbracket \xrightarrow{t} \llbracket A \rrbracket$$

Ejemplos:

$$\llbracket \overline{x : \Psi \vdash x : \Psi} \rrbracket = \Psi \xrightarrow{\text{Id}} \Psi$$

$$\llbracket \frac{\Gamma \vdash t : A \quad \Delta \vdash r : A}{\Gamma, \Delta \vdash t + r : S(A)} \rrbracket = \Gamma \times \Delta \xrightarrow{t \times r} A \times A \xrightarrow{+} S(A)$$

$$\llbracket \frac{\Delta \vdash r : \Psi \quad \Gamma \vdash t : \Psi \Rightarrow A}{\Delta, \Gamma \vdash tr : A} \rrbracket = \Delta \times \Gamma \xrightarrow{r \times t} \Psi \times [\Psi, A] \xrightarrow{\varepsilon} A$$

$$\llbracket \frac{\Delta \vdash r : S(\Psi) \quad \Gamma \vdash t : S(\Psi \Rightarrow A)}{\Delta, \Gamma \vdash tr : S(A)} \rrbracket = \Delta \times \Gamma \xrightarrow{r \times t} S(\Psi) \times S([\Psi, A])$$

Interpretación categórica

Trabajo en progreso con Octavio Malherbe

En general:

$$\llbracket \Gamma \vdash t : A \rrbracket = \llbracket \Gamma \rrbracket \xrightarrow{t} \llbracket A \rrbracket$$

Ejemplos:

$$\llbracket \overline{x : \Psi \vdash x : \Psi} \rrbracket = \Psi \xrightarrow{\text{Id}} \Psi$$

$$\llbracket \frac{\Gamma \vdash t : A \quad \Delta \vdash r : A}{\Gamma, \Delta \vdash t + r : S(A)} \rrbracket = \Gamma \times \Delta \xrightarrow{t \times r} A \times A \xrightarrow{+} S(A)$$

$$\llbracket \frac{\Delta \vdash r : \Psi \quad \Gamma \vdash t : \Psi \Rightarrow A}{\Delta, \Gamma \vdash tr : A} \rrbracket = \Delta \times \Gamma \xrightarrow{r \times t} \Psi \times [\Psi, A] \xrightarrow{\varepsilon} A$$

$$\llbracket \frac{\Delta \vdash r : S(\Psi) \quad \Gamma \vdash t : S(\Psi \Rightarrow A)}{\Delta, \Gamma \vdash tr : S(A)} \rrbracket = \Delta \times \Gamma \xrightarrow{r \times t} S(\Psi) \times S([\Psi, A]) \xrightarrow{\otimes} S(\Psi) \otimes S([\Psi, A]) \approx S(\Psi \times [\Psi, A])$$

Interpretación categórica

Trabajo en progreso con Octavio Malherbe

En general:

$$\llbracket \Gamma \vdash t : A \rrbracket = \llbracket \Gamma \rrbracket \xrightarrow{t} \llbracket A \rrbracket$$

Ejemplos:

$$\llbracket x : \Psi \vdash x : \Psi \rrbracket = \Psi \xrightarrow{\text{Id}} \Psi$$

$$\llbracket \frac{\Gamma \vdash t : A \quad \Delta \vdash r : A}{\Gamma, \Delta \vdash t + r : S(A)} \rrbracket = \Gamma \times \Delta \xrightarrow{t \times r} A \times A \xrightarrow{+} S(A)$$

$$\llbracket \frac{\Delta \vdash r : \Psi \quad \Gamma \vdash t : \Psi \Rightarrow A}{\Delta, \Gamma \vdash tr : A} \rrbracket = \Delta \times \Gamma \xrightarrow{r \times t} \Psi \times [\Psi, A] \xrightarrow{\varepsilon} A$$

$$\llbracket \frac{\Delta \vdash r : S(\Psi) \quad \Gamma \vdash t : S(\Psi \Rightarrow A)}{\Delta, \Gamma \vdash tr : S(A)} \rrbracket = \Delta \times \Gamma \xrightarrow{r \times t} S(\Psi) \times S([\Psi, A])$$


$$\xrightarrow{\otimes} S(\Psi) \otimes S([\Psi, A]) \approx S(\Psi \times [\Psi, A])$$

$$\xrightarrow{S(\varepsilon)} S(A)$$

Interpretación categórica

Ejemplo

$$\frac{\frac{\vdash t : \mathbb{B} \Rightarrow A}{\vdash t : S(\mathbb{B} \Rightarrow A)} \quad \frac{\vdash r : \mathbb{B} \quad \vdash s : \mathbb{B}}{\vdash r + s : S(\mathbb{B})}}{\vdash t(r + s) : S(A)} \quad \frac{\frac{\vdash t : \mathbb{B} \Rightarrow A \quad \vdash r : \mathbb{B}}{\vdash tr : A} \quad \frac{\vdash t : \mathbb{B} \Rightarrow A \quad \vdash s : \mathbb{B}}{\vdash ts : A}}{\vdash tr + ts : S(A)}$$



Normalización fuerte

Trabajo en progreso con Juan Pablo Rinaldi

Definimos una interpretación $\llbracket A \rrbracket$ alternativa para cada tipo con las siguientes propiedades:

$$\text{Si } t \in \llbracket A \rrbracket \text{ entonces } t \in \text{FN} \quad (1)$$

$$\text{Si } \Gamma \vdash t : A \text{ entonces } t \in \llbracket A \rrbracket \quad (2)$$

Luego

Teorema (Normalización fuerte)

Si $\Gamma \vdash t : A$ entonces $t \in \text{FN}$

Prueba: Si $\Gamma \vdash t : A$, por propiedad (2), $t \in \llbracket A \rrbracket$, y por (1), $t \in \text{FN}$

¡La dificultad es encontrar la definición correcta de $\llbracket A \rrbracket$!
(y demostrar que esas propiedades se cumplen)

Resumen final

A. Díaz-Caro, G. Dowek, LNCS 10687:281-293, 2017

- ▶ Extensión del cálculo lambda para computación cuántica
- ▶ Linealidad algebraica y lógica combinadas para evitar el clonado
- ▶ Semántica categórica cartesiana, con productos tensoriales internos

Trabajos en progreso

- ▶ Terminar la prueba de normalización fuerte (con J. P. Rinaldi)
- ▶ Modelo categórico abstracto (con O. Malherbe)
- ▶ Implementación en Haskell (con I. Grimmer y P. E. Martínez López)